

Survey	From	To	Core length	Li2O (%)
MR-23-01	40	64,5	24,5	2,1804
MR-23-01	42,5	52	9,5	3,0603
MR-23-02	8,8	34,6	25,8	2,5676
MR-23-02	8,8	23	14,2	3,0823
MR-23-03	23,3	29,5	6,2	1,1197
MR-23-04	27,8	30,3	2,5	0,5179
MR-23-05	5,5	45,8	40,3	0,863
MR-23-05	5,5	15,5	10	1,4817
MR-23-06	17,7	55,1	37,4	1,0219
MR-23-06	42,6	48,1	5,5	2,2326
MR-23-07	22	72,5	50,5	1,0635
MR-23-07	30,7	43,2	12,5	1,7613
MR-23-08	10,6	12,7	2,1	0,3281
MR-23-09	66	77,3	11,3	0,8907
MR-23-10	39,4	87,2	47,8	1,0199
MR-23-10	79,4	87,2	7,8	1,5486
MR-23-10	79,4	87,2	7,8	1,5486
MR-23-10	79,4	87,2	7,8	1,5486
MR-23-10	79,4	87,2	7,8	1,5486
MR-23-11	83,8	118,6	34,8	1,0077
MR-23-11	98,7	106	7,3	1,7523
MR-23-12	92	133,1	41,1	1,0424
MR-23-12	103	109	6	2,2503
MR-23-13	25,3	35,7	10,4	1,4525
MR-23-14	46,5	62,7	16,2	2,7518
MR-23-14	52,5	62	9,5	3,3046
MR-23-15	90,3	106	15,7	2,0909
MR-23-16	95,9	109,3	13,4	2,8779
MR-23-17	74,7	90,1	15,4	2,2779
MR-23-18	87,8	100,05	12,25	2,0707
MR-23-19	68,05	82,05	14	2,9194
MR-23-20	76,9	84,4	7,5	1,5552
MR-23-21	70,9	73	2,1	2,2265
MR-23-25	44,65	53,6	8,95	2,5681
MR-23-26	49,85	60,4	10,55	3,279
MR-23-27	107,7	113,6	5,9	0,1378
MR-23-28	3,75	40,9	37,15	1,8001
MR-23-29	2,6	34,75	32,15	1,5542
MR-23-30	1,65	26,2	24,55	1,7541
MR-23-31	15,1	16,4	1,3	0,7792
MR-23-31	28,4	33,7	5,3	1,4908
MR-23-31	42,4	46,6	4,2	1,129
MR-23-31	54,2	56,4	2,2	1,0118

MR-23-32	27,2	35,5	8,3	0,712
MR-23-32	43,35	45,95	2,6	1,5566
MR-23-32	52,9	55,9	3	0,298
MR-23-33	140,2	144,4	4,2	1,8502
MR-23-33	159,1	162,2	3,1	0,776
MR-23-33	163,7	164,5	0,8	0,3379
MR-23-33	170,2	171	0,8	0,9492
MR-23-33	186,1	188,65	2,55	1,0467
MR-23-33	191,4	192,3	0,9	0,6263
MR-23-33	196,7	203,7	7	1,3732
MR-23-33	218,2	220,15	1,95	1,767
MR-23-33	232,4	234,9	2,5	1,4276
MR-23-34	76,65	79,3	2,65	2,389
MR-23-35	34,5	46	11,5	1,0986
MR-23-36	38,5	42	3,5	1,2988
MR-23-36	175,9	178,15	2,25	1,0132
MR-23-36	225,95	234,55	8,6	0,6017
MR-24-38	71,5	72,45	0,95	1,3452
MR-24-39	18,75	22,6	3,85	0,51
MR-24-39	51,9	58,25	6,35	1,38
MR-24-39	128	131,3	3,3	1,3284
MR-24-40	10,05	10,75	0,7	0,96
MR-24-40	78,1	83,85	5,75	0,6346
MR-24-41	126,5	126,85	0,35	3,39
MR-24-43	9,85	28,45	18,6	1,2668
MR-24-43	83,95	86,7	2,75	0,9894
MR-24-44B	14,4	31	16,6	0,9336
MR-24-45	119	133,4	14,4	1,0672
MR-24-45	161	162,85	1,85	0,964
MR-24-46	35,4	52	16,6	0,8725
MR-24-47	143,65	145	1,35	1,1243
MR-24-47	200	209,1	9,1	1,1129
MR-24-47	236,2	239,25	3,05	0,8196
MR-24-47	274,5	278,1	3,6	0,8516
MR-24-48	43	61,5	18,5	0,8046
MR-24-49	6,6	64,65	58,05	1,592
MR-24-49	69,8	72	2,2	1,1905
MR-24-50	7,75	36	28,25	1,1742
MR-24-50	51	53,4	2,4	1,4197
MR-24-51	109	113	4	2,0021
MR-24-51	119,95	122,7	2,75	0,5787
MR-24-51	144,95	149,45	4,5	0,8391
MR-24-52	102,5	103,5	1	2,1524
MR-24-52	106	106,8	0,8	0,9212

MR-24-53	225	227,2	2,2	0,5539
MR-24-53	251	274	23	0,3339
MR-24-54	66,55	71,35	4,8	1,0339
MR-24-55	67,6	79,1	11,5	1,4178
MR-24-56	49,05	59	9,95	0,3235
MR-24-57	54	60,5	6,5	0,836
MR-24-58	90	91	1	1,2527
MR-24-58	261,05	262	0,95	0,7964
MR-24-59	152,6	155	2,4	2,2735
MR-24-59	172	177	5	1,4348
MR-24-59	246,1	250,85	4,75	1,7734
MR-24-59	256,45	259,35	2,9	0,704
MR-24-59	298,7	300,45	1,75	1,266
MR-24-59	308,2	311,3	3,1	1,4718
MR-24-59	314,15	340,85	26,7	0,7474
MR-24-60	17,6	36	18,4	1,0288
MR-24-60	39,25	50,8	11,55	0,6647
MR-24-60	66,55	67,3	0,75	0,8739
MR-24-60	76	88	12	0,9261
MR-24-60	93,4	125	31,6	1,7126
MR-24-60	145,05	147	1,95	0,4393
MR-24-60	183	184,4	1,4	0,7117
MR-24-60	325,75	326,75	1	0,8179
MR-24-60	342,2	343,95	1,75	1,1323
MR-24-61	7	76,3	69,3	1,6434
MR-24-62	6,35	99,8	93,45	1,5504
MR-24-64	55,45	78,3	22,85	0,0158
MR-24-65	44,4	78,45	34,05	1,0544
MR-24-66	146	165	19	0,6189
MR-24-66	190,55	191	0,45	1,6789
MR-24-66	235	236	1	1,1795
MR-24-66	253,15	259,7	6,55	1,0219
MR-24-66	281,55	282,7	1,15	1,0913
MR-24-67	32	35	3	0,3853
MR-24-69	57,9	70,35	12,45	0,0189
MR-24-72	3,4	5,2	1,8	1,0549
MR-24-72	21,52	37,45	15,93	1,2548
MR-24-72	43,7	49	5,3	1,7495
MR-24-72	55,85	57,65	1,8	2,1518
MR-24-72	60,75	61,25	0,5	2,0943
MR-24-72	62,45	65,85	3,4	1,7084
MR-24-72	70,2	82	11,8	1,9401
MR-24-72	114,2	131,95	17,75	1,4166
MR-24-72	154,05	158,15	4,1	1,1957

MR-24-73	88,2	128,6	40,4	1,7484
MR-24-73	165	172	7	1,3951
MR-24-74	111,45	135,45	24	1,0747
MR-24-75	21,55	23,75	2,2	0,5854
MR-24-75	78,55	82	3,45	0,6536
MR-24-75	131,7	138,1	6,4	1,5271
MR-24-75	219	219,9	0,9	0,4262
MR-24-75	226,55	240	13,45	0,931
MR-24-75	245,75	246,2	0,45	0,5123
MR-24-75	250	250,35	0,35	1,4615
MR-24-75	252,8	254,3	1,5	1,7383
MR-24-75	258,95	259,65	0,7	1,1192
MR-24-75	264	268,55	4,55	1,8656
MR-24-76	57	58,7	1,7	1,6638
MR-24-76	83,7	85,65	1,95	1,9408
MR-24-76	88,2	91,9	3,7	1,8885
MR-24-76	125	151	26	1,2478
MR-24-76	162,65	164,25	1,6	1,5325
MR-24-76	179,1	205,3	26,2	1,4879
MR-24-76	215,6	220,65	5,05	1,1222
MR-24-76	258	260,9	2,9	0,6404
MR-24-76	294,65	317	22,35	1,9264
MR-24-77	60,45	62,45	2	0,0149
MR-24-78	49	52,1	3,1	1,7434
MR-24-78	72,7	85,55	12,85	1,3904
MR-24-78	103,85	110,2	6,35	0,9586
MR-24-78	139,5	146,25	6,75	1,1015
MR-24-78	152,55	152,8	0,25	1,6423
MR-24-78	178,75	180,35	1,6	1,2551
MR-24-78	245,6	246,35	0,75	0,6694
MR-24-78	271,65	279,3	7,65	1,7735
MR-24-78	294,1	304,1	10	1,9867
MR-24-78	309,7	310,3	0,6	1,0719
MR-24-78	315,65	321,3	5,65	1,6725
MR-24-80	114	120	6	0,5184
MR-24-80	146,55	149,75	3,2	0,9878
MR-24-80	157,8	173,85	16,05	1,3206
MR-24-80	159,85	162,85	3	1,7994
MR-24-80	182,05	185,35	3,3	1,177
MR-24-81	70,5	77,05	6,55	1,0404
MR-24-81	82,5	89,1	6,6	1,0939
MR-24-81	186,45	188,2	1,75	0,7472
MR-24-81	212,85	222,6	9,75	1,3265
MR-24-82	166,8	170,3	3,5	0,6977

MR-24-83	161,15	161,5	0,35	0,02
MR-24-83	173,8	174,35	0,55	0,6436
MR-24-84	20,35	21,6	1,25	0,0016
MR-24-84	157,75	160,35	2,6	1,1422
MR-24-84	178,7	198,4	19,7	1,7365
MR-24-84	179,75	185,75	6	2,6398
MR-24-85	62,9	63,9	1	0,4628
MR-24-85	72,25	76,5	4,25	1,3624
MR-24-85	79,5	82,25	2,75	0,6066
MR-24-85	140,1	141,9	1,8	0,3219
MR-24-85	149,75	151,35	1,6	0,9415
MR-24-85	167,65	177,55	9,9	1,61
MR-24-85	185,4	188,2	2,8	1,4458
MR-24-86	161,45	162,9	1,45	0,0589
MR-24-86	166,8	169,8	3	1,8288
MR-24-86	173,45	175,45	2	0,9654
MR-24-86	237,2	237,45	0,25	0,0325
MR-24-87	137,9	142,9	5	1,4873
MR-24-87	149	186	37	1,1415
MR-24-87	157	163	6	2,3752
MR-24-87	192	196	4	1,8166
MR-24-87	201,15	202,15	1	0,8502
MR-24-89	100	123	23	1,1472
MR-24-90	43	53,8	10,8	2,4265
MR-24-91	45	101	56	1,407
MR-24-91	69	76	7	1,9347
MR-24-92	72,8	86,9	14,1	3,3492
MR-24-93	82,35	92,2	9,85	2,4339
MR-24-94	4,15	19,85	15,7	1,0769
MR-24-94	4,15	10,55	6,4	1,6123
MR-24-94	12,5	14,15	1,65	0,8568
MR-24-94	16	19,85	3,85	1,1988
MR-23-32-ext	143,55	145,55	2	2,2611
MR-23-32-ext	147,55	150	2,45	1,4047
MR-23-32-ext	158,25	166	7,75	1,0161
MR-25-101	173	201	28	1,3246
MR-25-102	17,25	21	3,75	1,3294
MR-25-102	65,7	69	3,3	2,66
MR-25-102	96,15	105,5	9,35	0,7461
MR-25-102	117,5	119,5	2	1,3442
MR-25-102	132,75	134,65	1,9	1,8069
MR-25-102	138,9	140,3	1,4	0,8825
MR-25-102	157,6	159,85	2,25	1,0999
MR-25-102	166,6	202,25	35,65	1,5146

MR-25-102	212,2	214,85	2,65	1,2365
MR-25-102	239,7	243,6	3,9	1,3306
MR-25-102	247,95	250,75	2,8	1,7428
MR-25-102	254,7	256,5	1,8	1,6817
MR-25-102	261	261,85	0,85	0,6651
MR-25-102	292,15	296,1	3,95	1,5182
MR-25-102	299	305,1	6,1	1,1881
MR-25-102	300,8	305,1	4,3	1,4202
MR-25-105	36,7	38,4	1,7	1,4041
MR-25-105	43,1	44,3	1,2	1,5196
MR-25-105	77,5	90	12,5	1,4446
MR-25-105	154,75	156,15	1,4	2,1862
MR-25-105	161,6	162,6	1	1,0676
MR-25-105	199,2	200,85	1,65	0,9423
MR-25-105	203,25	206	2,75	0,8469
MR-25-105	228,8	231,25	2,45	0,9337
MR-25-105	236,25	238,3	2,05	1,4584
MR-25-105	241,95	247,65	5,7	0,7319
MR-25-105	251,8	253,7	1,9	0,9497
MR-25-105	261,15	269,4	8,25	0,8516
MR-25-105	273,7	282,7	9	0,9838
MR-25-105	287,35	288,5	1,15	1,2161
MR-25-105	325,1	326,25	1,15	1,2548
MR-25-106	45,5	62,9	17,4	1,008
MR-25-106	123,05	124,8	1,75	0,4788
MR-25-106	128,2	134,15	5,95	1,3205
MR-25-106	141,8	147,6	5,8	1,2981
MR-25-106	157,7	162,3	4,6	1,2826
MR-25-106	236,85	241,2	4,35	2,0117
MR-25-106	256,3	257,55	1,25	0,7581
MR-25-106	283,45	284,65	1,2	1,1406
MR-25-107	23,8	28,8	5	1,4412
MR-25-108	26,8	31,9	5,1	0,974
MR-25-108	82,75	84,9	2,15	1,0416
MR-25-108	96	98,4	2,4	1,1487
MR-25-108	104,4	106,85	2,45	0,7283
MR-25-108	118,7	120,6	1,9	0,9814
MR-25-108	128,75	131,75	3	0,9147
MR-25-108	135,8	138	2,2	1,6391
MR-25-108	163,1	170,2	7,1	1,2159
MR-25-108	253	255,2	2,2	1,636
MR-25-109	21,4	34,7	13,3	1,3082
MR-25-109	64,5	69,15	4,65	1,1811
MR-25-109	106,6	111,75	5,15	1,3304

MR-25-110	42,6	47,6	5	0,9914
MR-25-110	217,8	251	33,2	1,1362
MR-25-111	61,8	64,05	2,25	1,0852
MR-25-112	113,9	116,25	2,35	1,3967
MR-25-112	251,45	253,65	2,2	0,7852
MR-25-112	316	321,4	5,4	1,0543
MR-25-112	328,9	337,9	9	1,4178
MR-25-112	367,85	387,8	19,95	1,2956
MR-25-115	92,6	121,85	29,25	1,1851
MR-25-116	52,55	55,75	3,2	0,9124
MR-25-116	74,5	76,75	2,25	0,5185
MR-25-116	151,2	165,9	14,7	0,3331
MR-25-116	190,75	192,35	1,6	0,4638
MR-25-116	200,7	203,55	2,85	1,0745
MR-25-117	210,9	212,9	2	1,2355
MR-25-117	341,45	344,6	3,15	1,7905
MR-25-95	49,5	56,75	7,25	0,5454
MR-25-95	123,9	132	8,1	0,7936
MR-25-95	225,22	228,25	3,03	1,6321
MR-25-95	231,85	233,4	1,55	0,4500
MR-25-95	290,1	291	0,9	1,5450
MR-25-95	299	300,9	1,9	1,1956
MR-25-95	304,5	307,2	2,7	1,7715
MR-25-96	55,8	68	12,2	0,7931
MR-25-96	147,6	150,9	3,3	0,9022
MR-25-96	160,54	161,55	1,01	0,6379
MR-25-97	19,2	23,2	4	1,483
MR-25-98	176	183	7	1,2644